

PHRC 2005 - Appel à projets national " hors cancer"

Dossiers retenus

(Classement par n° de dossier croissant)

DRC	Etablissement promoteur	Investigateur principal	TITRE
PARIS	AP-HP (Bichat - Claude Bernard)	MESSIKA-ZEITOUN	Rétrécissement aortique du sujet âgé : première cohorte française - déterminants de la progression.
PARIS	AP-HP (Robert Debré)	LEGER	Dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale : Devenir des jeunes adultes traités depuis la période néonatale : état de santé, fertilité, déroulement de la grossesse et état de santé de leur enfant.
PARIS	AP-HP (Antoine Béclère)	VEYRADIER	Facteurs pronostiques dépendant d'ADAMTS13 dans le purpura thrombotique thrombocytopenique de l'adulte et de l'enfant.
PARIS	AP-HP (Raymond Poincaré)	SHARSHAR	Evaluation de l'effet épargneur de Prednisone par des cures mensuelles d'IgIV chez les patients myasthéniques traités par prednisone-azathioprine.
PARIS	AP-HP (Pitié-Salpêtrière)	BENSIMON	Etude de l'activation microgliale chez des patients présentant une Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA). Recherche de la dose inhibitrice optimale de minocycline. Etude monocentrique, randomisée, en double aveugle vs placebo de 3 doses de minocycline
PARIS	AP-HP (Saint-Louis)	OKSENHENDLER	"Def-I" Etude des déficits immunitaires primitifs avec Hypogammaglobulinémie chez l'adulte.
PARIS	AP-HP (Saint-Antoine)	POUPON	Essai randomisé multicentrique comparant l'association acide ursodésoxycholique plus budésone à acide ursodésoxycholique plus placebo dans le traitement de la cirrhose biliaire primitive.
PARIS	AP-HP (Raymond Poincaré)	BERNARD	DTS : Comparaison de deux durées de traitement antibiotique (6 semaines versus 12 semaines) au cours de la spondylodiscite.
PARIS	AP-HP (Bicêtre)	MIKAELOFF	Etude épidémiologique nationale KIDSEP-VAC : vaccination contre l'hépatite B et risque de sclérose en plaques chez l'enfant.
PARIS	AP-HP (Antoine Béclère)	SIMONNEAU	Etude des caractéristiques, de la prévalence et du pronostic de l'HTAP au cours de la drépanocytose (étude ETENDARD)
PARIS	AP-HP (Antoine Béclère)	FOIX-L'HELIAS	Poursuite du suivi des enfants conçus par fécondation in vitro (FIV) avec diagnostic préimplantatoire (DPI) ou maturation in vitro (MIV).
PARIS	AP-HP (Saint-Antoine)	CARRAT	VAXICOL : Vaccination Anti-grippale des personnels de collectivités de sujets à risque : impact collectif. Un essai randomisé en cluster dans les Etablissements d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) franciliens.

PARIS	AP-HP (Necker - Enfants Malades)	SALOMON	Caractérisation et analyse de l'évolution à long terme des atteintes rénales et extra-rénales au cours de la néphronophtise.
PARIS	AP-HP (Bichat - Claude Bernard)	GUEDENEY	Comportements agressifs de la petite enfance : réduction des risques et promotion de la résilience.
PARIS	Centre Hospitalier Sainte-Anne	GUELFY	Evaluation de l'impact d'une permanence téléphonique sur l'incidence des tentatives de suicide des patients borderline.
PARIS	AP-HP (Saint-Louis)	SOCIE	Evaluation des méthodes de diagnostic et de pronostic de la maladie de Fanconi.
PARIS	AP-HP (Pitié-Salpêtrière)	HAINQUE	Etude génétique de la dysplasie ventriculaire droite arythmogène (DVDA)
PARIS	AP-HP (Beaujon)	STERKERS	Evaluation des implants de l'oreille moyenne dans la stratégie thérapeutique de la réhabilitation auditive, en cas d'échec d'appareillage conventionnel.
PARIS	AP-HP (Cochin)	CONTI	Evaluation non invasive de la fibrose du greffon après transplantation hépatique.
PARIS	AP-HP (Lariboisière)	CHOLLEY	Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle de l'impact d'une stratégie peropératoire d'optimisation du débit cardiaque sur le pronostic des sujets âgés opérés pour fracture du col du fémur.
PARIS	AP-HP (Hôpital Européen Georges Pompidou)	CONSOLI	Etude de la valeur pronostique de l'affectivité négative dans l'insuffisance cardiaque. (PANIC)
PARIS	AP-HP (Lariboisière)	BAUD	Intérêt clinique du refroidissement par cathétérisme endovasculaire des patients à la phase précoce de l'arrêt cardiaque : impact sur la mortalité et impact médico-économique.
PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	ROUJEAU	Amélioration de la prise en charge des malades atteints de nécrolyse épidermique toxique.
PARIS	AP-HP (Pitié-Salpêtrière)	PUYBASSET	Utilisation de l'IRM multimodale comme outil prédictif de l'avenir neurologique des patients dans le coma après accident de la voie publique.
PARIS	AP-HP (Necker - Enfants Malades)	LE BOURGEOIS	Analyse des facteurs associés au risque de survenue de pleurésie purulente chez l'enfant - (Etude P2M)
PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	MEKONTSO DESSAP	Sevrage de la ventilation mécanique guidé par le peptide natriurétique de type B.
PARIS	AP-HP (Cochin)	TSATSARIS	Dépistage de la prééclampsie par des marqueurs sériques maternels entre 14 et 17 SA. Etude en population générale en France (Etude M.S.P.E.)
PARIS	AP-HP (Cochin - Saint Vincent de Paul)	CHALUMEAU	Construction et validation européenne d'une règle de décision clinique pour éviter les cystographies inutiles chez l'enfant.
PARIS	AP-HP (Cochin)	CHAUSSADE	Efficacité d'un traitement par lansoprazole 15 mg versus l'éradication de H. pylori ou un traitement placebo sur les lésions gastriques induites par l'aspirine à faible dose chez les malades traités au long cours en prévention d'une thrombose coronaire ou
PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	WOLKENSTEIN	Malades à risque d'évolutivité au cours de la neurofibromatose 1 : Etude comparative phénotypique, génotypique et protéomique au sein d'une cohorte.

PARIS	AP-HP (Pitié-Salpêtrière)	ALLILAIRE	L'évaluation de l'action neuro réparatrice fonctionnelle (fonctions cognitives) et morphologique (volume de l'hippocampe) des traitements antidépresseurs dans la dépression récurrente.
PARIS	AP-HP (Charles Foix)	BELMIN	Impact d'un système de conseil couplé à la prescription informatisée pour optimiser l'utilisation des médicaments chez les sujets âgés ayant une altération de la fonction rénale.
PARIS	AP-HP (Pitié-Salpêtrière)	AGID	Traitement de la maladie de Gilles de la Tourette par stimulation bilatérale à haute fréquence de la partie antérieure du globus pallidus interne.
PARIS	AP-HP (Robert Debré)	JACQZ-AIGRAIN	Efficacité et Pharmacocinétique de population de l'oméprazole chez le nouveau né.
PARIS	AP-HP (Pitié-Salpêtrière)	COSTEDOAT	Etude de la réduction des poussées de lupus érythémateux systémique par adaptation de la posologie de l'hydroxychloroquine à sa concentration sanguine. Etude randomisée multicentrique nationale.
PARIS	AP-HP (Louis Mourier)	GORWOOD	Evaluation et prévention du comportement suicidaire dans l'alcool-dépendance (EPSA)
PARIS	AP-HP (Robert Debré)	LOIRAT	Registre National du Syndrome Hémolytique et Urémique atypique de l'enfant : analyse des gènes candidats, corrélations génotype - phénotype et facteurs pronostics.
PARIS	AP-HP (Cochin)	PRAT	Intérêt de l'ablation endoscopique précoce des calculs choledociens au cours de la pancréatite aigue biliaire : étude contrôlée randomisée multicentrique.
PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	CESARO	Essai thérapeutique de phase II : NICOPARK ; effet de la nicotine transdermique dans la maladie de Parkinson idiopathique.
PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	SAHALI	Caractérisation des anomalies des transcrits identifiées dans les lymphocytes T de patients atteints d'un syndrome néphrotique idiopathique à rechutes.
STRASBOURG	CHU Strasbourg	DOLLFUS	Etude clinique et moléculaire du syndrome de Cockayne.
BORDEAUX	CHU BORDEAUX	PEREL	Cohorte prospective nationale de suivi des enfants atteints d'anémie hémolytique auto-immune ou de syndrome d'Evans
BORDEAUX	CHU BORDEAUX	CHENE	Evaluation de l'efficacité et du coût de deux stratégies de monitoring pour la recherche clinique institutionnelle
CLERMONT-FERRAND	CHU Clermont-Ferrand	LLORCA	Pharmacogénétique de la réponse aux traitements par escitalopram et paroxétine dans les troubles dépressifs majeurs
CLERMONT-FERRAND	CHU Clermont-Ferrand	VENDITELLI	Atosiban versus nicardipine chez les femmes hospitalisées pour une menace d'accouchement prématuré: un essai randomisé multicentrique
CLERMONT-FERRAND	CHU Clermont-Ferrand	DUALE	Etude épidémiologique multicentrique des douleurs neuropathiques post-opératoires "EDONIS"
CLERMONT-FERRAND	CHU Clermont-Ferrand	BOESPLUG-TANGU	LEUCODYSTROPHIES LIEES A DES MUTATIONS PLP:Outils d'évaluation de la myélinisation et de la souffrance axonale
BREST	CHU Brest	SIZUN	Impact neuro-développemental du programme NIDCAP chez les enfants nés avant terme : évaluation à 24 mois

BREST	CHU Brest	LE GAL	Comparaison de deux stratégies diagnostiques face à une suspicion d'embolie pulmonaire chez les malades admis aux urgences : scanner multi-barrettes seul ou en association avec une échographie de compression des membres inférieurs, essai clinique randomisé
BREST	CHU Brest	STINDEL	Traitement des lésions isolées du cartilage fémoral par greffes de chondrocytes autologues selon la technique CARTIPATCH versus mosaïcoplastie.
BREST	CHU Brest	LACUT	Prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse en réanimation. Essais randomisés CIREA 1 et 2 (Compression pneumatique Intermittente en REAnimation)
TOURS	CHU TOURS	PERROTIN	Effet de l'amnioinfusion sur le taux de réussite d'une seconde tentative de version par manœuvre externe en cas de présentation du siège à terme. Essai prospectif randomisé séquentiel.
TOURS	CHU TOURS	GOUPILLE	Evaluation de l'efficacité et de la tolérance d'un anticorps monoclonal anti-TNF-alpha (adalimumab) dans la lombosciatique par hernie discale, Etude prospective, multicentrique, randomisée, contrôlée versus placebo
TOURS	CHU TOURS	de TOFFOL	Evaluation psychiatrique multicentrique nationale des patients épileptiques réfractaires adultes explorés dans une perspective chirurgicale
BESANCON	CHU Besançon	CARBONNEL	Essai multicentrique contrôlé randomisé, en groupe parallèle, et double aveugle, comparant le méthotrexate au placebo pour la mise en rémission des RCH corticodépendantes.
MONTPELLIER	CHU DE MONTPELLIER	COURTET	Recherche de critères prédictifs de récurrence suicidaire : étude prospective de suivi des patients suicidant sur 24 mois. Effet des facteurs de vulnérabilité suicidaire (cliniques, neuropsychologiques, génétiques) sur le risque de récurrence
MONTPELLIER	CHU DE MONTPELLIER	DEREURE	Comparaison de la corticothérapie locale seule prolongée et de la corticothérapie locale associée au méthotrexate dans le traitement de la pemphigoïde bulleuse
MONTPELLIER	CHU DE MONTPELLIER	QUERE	Utilité de l'anticoagulation en cas de première thrombose veineuse profonde surale symptomatique isolée
LIMOGES	CHU LIMOGES	GUIGONIS	Réseau d'étude des pathologies néonatales par allo-immunisation tissulaire materno-fœtale.
TOULOUSE	CHU Toulouse	FRAYSSE	Implants cochléaires pédiatriques : étude des impacts médicaux, sociaux et économiques à moyen terme
TOULOUSE	CHU Toulouse	CARON	Prévention de la carence iodée pendant la grossesse. Effet d'une supplémentation par l'iodure de potassium sur le développement neuro-cognitif chez les enfants évalués jusqu'à l'âge de 2 ans
LILLE	CH de Valenciennes	CAPARROS	Acétate de cyproterone et troubles comportementaux agressifs dans la maladie d'Alzheimer : évaluation médicale et infirmière

LILLE	CHU de Lille	VAIVA	Retentissement de la tentative de suicide sur l'entourage proche du suicidant : enquête en terme de stress traumatique et d'impact médico-économique, à moyen et long terme
NANTES	CHU de Nantes	LE MAREC	Évaluation de l'intérêt d'un traitement par quinidine pour la prise en charge des patients atteints d'un syndrome de Brugada a risque rythmique eleve et implantés d'un défibrillateur
NANTES	CHU de Nantes	SOULILLOU	Evaluation d'un test de dépistage précoce par MicroArray du rejet chronique et de l'état de tolérance opérationnelle en transplantation rénale
ANGERS	CHU d'Angers	MASSIN	Maintien de la longueur radiale dans les fractures comminutives de l'extrémité inférieure du radius : étude randomisée comparative fixateur externe versus plaque verrouillée
POITIERS	CHU de Poitiers	PERAULT	Evaluation de l'efficacité et de la tolérance des amino-acides branchés versus placebo sur les fonctions cognitives de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et traités par Aricept depuis moins de 3 mois
MARSEILLE	AP-HM (Hôpital Sainte Marguerite)	GROB	Evaluation de la qualité de vie au cours des maladies rares dermatologiques : mise en place d'une étude clinique protocolisée
MARSEILLE	AP-HM (Hôpital de la Timone)	LEVY	Caractérisation et explorations cliniques, génomiques et fonctionnelles des Laminopathies systémiques : vers l'identification de syndromes candidats et la mise en place d'essais thérapeutiques
MARSEILLE	AP-HM (Hôpital Sainte Marguerite)	LANCON	Place de la qualité de vie dans la prise en charge individualisée des patients schizophrènes : étude comparative randomisée
MARSEILLE	AP-HM (Hôpital de la Conception)	SIMEONI	Programmation des maladies cardio-vasculaires au cours du développement périnatal : étude cellulaire et moléculaire de l'endothélium
MARSEILLE	AP-HM (Hôpital Nord)	BROUQUI	Impact du traitement par dose unique d'Invermectine des patients Sans Domicile Fixe sur le prurit et ses complications infectieuses : essai croisé interventionnel randomisé en double insu
MARSEILLE	AP-HM (Hôpital Nord)	LEONE	Projet SEPSICHIP - Identification et caractérisation de marqueurs géniques impliqués dans le sepsis sévère par puces à ADN
MARSEILLE	AP-HM (Hôpital de la Timone)	AZULAY	Comparaison des stratégies de substitution dopaminergique chez le parkinsonien porteur d'une stimulation chronique des noyaux sous thalamiques. Aspects cliniques et pharmacologiques. Essai ouvert multicentrique randomisé
GRENOBLE	CHU de Grenoble	TIMSIT	DRESSING pansements des catheters en réanimation : Impact de l'utilisation des polyurethanes imprégnés de chlorhexidine et d'un changement du rythme des pansements
LYON	HCL	BOISSON	Projet "ESPARR" : Etude de Suivi d'une Population d'Accidentés de la Route dans le Rhône
LYON	HCL	BONNEFOY	Maladie d'Alzheimer, surdit� et appareillage auditif : une nouvelle strat�gie de prise en charge

LYON	HCL	CONFAVREUX	POPARTMUS : prévention des poussées du post-partum par la progestérone et l'estradiol au cours de la sclérose en plaques
LYON	CHS Le Vinatier	D'AMATO	Etude de l'efficacité d'une thérapie de remédiation cognitive par entraînement hiérarchisé assisté par ordinateur dans la schizophrénie : impact neurologique IRMf ; impact clinique et fonctionnel
LYON	HCL	GUEYFFIER	Efficacité du minoxidil chez les enfants atteints du syndrome de Williams et Beuren : un essai clinique randomisé
LYON	HCL	OVIZE	Etude POST-COND : protocole de recherche multicentrique contrôlé : post conditionnement au cours de l'infarctus du myocarde chez l'homme
LYON	HCL	PLAUCHU	ATERO : validation et analyse de la réponse à l'Acide Tranexamique sur les Epistaxis de la maladie de Rendu Osler (maladie vasculaire rare d'origine génétique). Effets bénéfiques ou iatrogènes ?
LYON	HCL	VIGHETTO	Evaluation de l'efficacité et de la tolérance du polysulfate de pentosan dans les encéphalopathies spongiformes subaigues transmissibles humaines
SAINT-ETIENNE	CHU ST ETIENNE	MISMETTI	Essai randomisé évaluant l'efficacité d'une interruption partielle de la veine cave inférieure par un filtre cave optionnel sur la prévention des récurrences d'embolies pulmonaires. Etude PREPIC-2 (prévention des récurrences emboliques par interruption cave)
LA REUNION	GH SUD REUNION	ROBILLARD	Analyse des facteurs de risques des décès fœtaux dans le Sud-Réunion