

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Bilan de la campagne 2008 de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement des cigarettes

NOR : SASP1030959X

VOIR TABLEAU CI-APRÈS.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
ARMADA 100 MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,77	8,7	8,7	conforme
BASIC EVOLUTION BLEUE en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,84	10,5	9,3	conforme
BASIC EVOLUTION BLEUE en 30	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,83	10,6	9,5	conforme
BASIC EVOLUTION BLEUE 100'S en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,81	10,0	9,1	conforme
BASIC EVOLUTION ARGENT en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	9	0,61	7,5	7,7	conforme
BASIC EVOLUTION ARGENT en 30	janvier	décembre	5	0,7	8	9	0,61	7,4	7,5	conforme
CHESTERFIELD ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,74	9,4	8,7	conforme
CHESTERFIELD ROUGE en 25	janvier	décembre	3	0,8	10	10	0,71	9,5	8,6	conforme
CHESTERFIELD BLEUE en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,57	7,1	7,8	conforme
CHESTERFIELD BLEUE en 25	janvier	décembre	4	0,6	8	9	0,57	7,0	7,8	conforme
CHESTERFIELD GRISÉ en 20	janvier	décembre	5	0,3	3	4	0,31	3,2	3,3	conforme
L & M ROUGE en 20	janvier	juillet	2	0,9	10	10	0,74	9,7	8,8	acceptable
L & M ROUGE en 20	août	décembre	3	0,8	10	10	0,81	10,4	9,2	conforme
L & M ROUGE en 25	janvier	décembre	4	0,9	10	10	0,81	10,4	9,2	conforme
L & M ROUGE en 30	janvier	juillet	2	0,9	10	10	0,82	10,1	8,5	conforme
L & M ROUGE en 30	août	décembre	3	0,8	10	10	0,80	10,1	8,7	conforme
L & M BLEUE en 20	janvier	décembre	2	0,7	8	9	0,58	7,3	7,7	acceptable
L & M BLEUE en 20	janvier	décembre	3	0,6	8	9	0,56	7,4	7,8	conforme
L & M BLEUE en 25	janvier	décembre	4	0,7	8	9	0,58	7,3	7,5	acceptable
L & M BLEUE en 25	novembre	décembre	1	0,6	8	9	0,57	6,9	6,9	acceptable
L & M BLEUE en 30	janvier	septembre	3	0,7	8	9	0,60	7,4	7,6	conforme
L & M BLEUE en 30	octobre	décembre	2	0,6	8	9	0,61	7,6	7,3	conforme
MARLBORO ROUGE (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,71	9,4	9,1	conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
MARLBORO ROUGE (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,71	9,3	8,5	conforme
MARLBORO ROUGE (paquet rigide) 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,74	8,7	8,6	conforme
MARLBORO ROUGE (paquet souple) 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,74	9,3	8,8	conforme
MARLBORO OR (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,61	7,5	8,3	conforme
MARLBORO OR (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,56	7,0	7,3	conforme
MARLBORO OR (paquet rigide) 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,7	9	10	0,67	8,1	8,6	conforme
MARLBORO MIX4 FLAVOR en 20	janvier	décembre	5	0,7	9	9	0,65	8,5	8,3	conforme
MARLBORO MENTHOL GREEN en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,70	9,6	9,4	conforme
MARLBORO MENTHOL WHITE en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,55	7,4	7,8	conforme
MERIT ORANGE en 20	janvier	décembre	5	0,5	7	9	0,49	6,2	7,7	conforme
MURATTI AMBASSADOR en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,64	7,2	5,6	acceptable
MURATTI AMBASSADOR BLANCHE en 20	janvier	décembre	5	0,5	6	7	0,46	5,3	3,8	acceptable
PHILIP MORRIS MARRON (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,75	9,9	8,9	conforme
PHILIP MORRIS MARRON (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,69	9,5	8,6	conforme
PHILIP MORRIS CREME en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,55	7,1	7,6	conforme
PHILIP MORRIS SUPER SLIMS en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	5	0,47	6,0	4,5	acceptable
PHILIP MORRIS BLEUE en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	5	0,35	3,8	3,8	acceptable
PHILIP MORRIS BLEUE 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	5	0,37	4,1	4,5	conforme
PHILIP MORRIS MENTHOL en 20	janvier	mai	1	0,4	4	4	0,30	3,5	4,3	acceptable
PHILIP MORRIS MENTHOL en 20	juin	décembre	4	0,4	4	5	0,27	3,3	3,7	acceptable
PHILIP MORRIS DOREE en 20	janvier	décembre	5	0,2	2	3	0,16	1,9	2,4	acceptable
PHILIP MORRIS DOREE 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,2	2	3	0,15	1,8	2,3	acceptable
PHILIP MORRIS ONE en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,10	1,3	1,7	acceptable

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
SG GIGANTE en 20	janvier	décembre	4	0,8	10	10	0,69	9,4	9,1	conforme
VIRGINIA SLIMS en 20 (version blanc)	janvier	décembre	5	0,6	7	6	0,54	7,0	5,0	conforme
VIRGINIA SLIMS en 20 (version noir)	janvier	décembre	5	0,6	7	6	0,53	7,0	4,9	conforme
L & M 100's en 20	janvier	décembre	3	0,8	10	10	0,77	9,5	8,5	conforme
BARCLAY FINE TASTE 100S en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,1	1,2	1,6	acceptable
BARCLAY FINE TASTE en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,1	1,1	1,7	conforme
BARCLAY ORIGINAL TASTE en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	5	0,25	2,4	2,8	acceptable
CRAVEN A BLANC en 20	janvier	décembre	5	0,7	7	8	0,6	7	6,9	conforme
CRAVEN A ROUGE (sans filtre) en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	7	0,93	10,3	6,3	conforme
CRAVEN A ROUGE FILTER en 20	janvier	mai	1	0,9	10	10	0,88	9,7	8,6	conforme
CRAVEN A ROUGE FILTER en 20	juin	décembre	4	1	10	10	0,9	9,5	8,7	conforme
CRAVEN EXPORT MENTHOL en 20	janvier	mai	1	0,8	10	10	0,93	10,3	8,7	non conforme
CRAVEN EXPORT MENTHOL en 20	juin	décembre	4	1	10	10	1,05	10,7	8,6	conforme
CRAVEN EXPORT ROUGE en 20	janvier	décembre	5	1	10	10	0,99	10,5	8,7	conforme
DUNHILL ESSENCE AMBRE en 20	janvier	décembre	5	0,6	4	2	0,51	4,2	1,8	conforme
DUNHILL ESSENCE CARMIN en 20	janvier	décembre	5	0,9	7	4	0,79	7,2	3,4	conforme
DUNHILL INTERNATIONAL BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,7	7	6	0,67	6,3	5,1	conforme
DUNHILL INTERNATIONAL MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	1	10	10	0,85	8,8	7,4	acceptable
DUNHILL INTERNATIONAL ROUGE en 20	janvier	décembre	5	1	10	10	0,9	9	7,5	acceptable
DUNHILL KING SIZE BLEUE en 20	janvier	décembre	5	0,7	7	7	0,61	7,3	6,4	conforme
DUNHILL KING SIZE DOREE en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	6	0,4	3,8	4	acceptable
DUNHILL KING SIZE MENTHOL en 20	janvier	septembre	3	0,9	10	10	0,8	10,2	8,9	conforme
DUNHILL KING SIZE ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,7	7	7	0,64	7,3	6,5	conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
DUNHILL KING SIZE ROUGE en 20	octobre	décembre	2	0,8	10	10	0,79	9,1	8,1	conforme
GOLDEN AMERICAN ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,7	10	10	0,68	9,7	8,3	conforme
GOLDEN AMERICAN BLANC en 25	janvier	décembre	5	0,4	4	5	0,3	3,7	4,1	acceptable
GOLDEN AMERICAN BLEU en 25	janvier	décembre	5	0,5	7	8	0,43	6	6,1	acceptable
GOLDEN AMERICAN ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,7	10	10	0,67	9,8	8,2	conforme
KENT BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	9	0,6	7,9	8,5	conforme
KIM SLIM ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,57	7,4	7,5	conforme
KOOL FILTER en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,72	9,3	7,7	acceptable
KOOL GOLD en 20	janvier	décembre	5	0,3	3	4	0,23	2,6	2,8	acceptable
KOOL SILVER en 20	janvier	mai	1	0,6	6	6	0,55	6,3	5,3	conforme
KOOL SILVER en 20	juin	juillet	1	0,6	6	7	0,45	5,4	5,1	acceptable
KOOL SILVER en 20	août	décembre	3	0,6	6	6	0,46	5,5	5,2	acceptable
LUCKY STRIKE FIRELEAF SILVER en 20	janvier	décembre	1	0,6	7	8	0,57	7,5	7,9	conforme
LUCKY STRIKE MADURA SILVER en 20	janvier	décembre	1	0,6	7	8	0,58	7,5	7,4	conforme
LUCKY STRIKE PIPERITA en 20	janvier	décembre	4	0,6	7	8	0,48	6,2	5,8	acceptable
LUCKY STRIKE RED (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,82	10,2	8,9	conforme
LUCKY STRIKE SILVER (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,82	10,4	8,9	conforme
LUCKY STRIKE RED en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,77	9,4	7,7	acceptable
LUCKY STRIKE SILVER (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	8	0,58	7,3	7,6	conforme
LUCKY STRIKE SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	8	0,58	7,2	7,5	conforme
LUCKY STRIKE SILVER en 25	janvier	décembre	5	0,6	7	8	0,57	6,7	6,3	acceptable
MS FILTRE « F » (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	9	0,8	10,2	8,9	conforme
PALL MALL (sans filtre) en 20	janvier	mai	1	0,9	10	8	0,85	11,6	6,1	non conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
PALL MALL (sans filtre) en 20	juin	décembre	4	0,8	10	7	0,78	10,8	6,5	conforme
PALL MALL ALASKA (MENTHOL) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,7	8,7	conforme
PALL MALL LOS ANGELES (ORANGE) en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	5	0,33	3,8	4,3	acceptable
PALL MALL NEW ORLEANS (100 mm ROUGE) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,82	10,4	9,1	conforme
PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,75	10,2	8,7	conforme
PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,8	8,6	conforme
PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 30	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,7	9,6	8,7	conforme
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLEU) en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	8	0,52	7	7,1	conforme
PETER STUYVESANT 100S BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,5	6	7	0,52	6,2	5,3	acceptable
PETER STUYVESANT 100S MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,99	10,2	8,5	conforme
PETER STUYVESANT 100S ROUGE (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,84	10,8	9,4	conforme
PETER STUYVESANT 100S ROUGE (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,81	9,4	7,3	acceptable
PETER STUYVESANT 100S SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,3	3	4	0,27	3	3	acceptable
PETER STUYVESANT BLEU en 20	janvier	septembre	3	0,4	4	6	0,32	3,8	4	acceptable
PETER STUYVESANT BLEU en 20	octobre	décembre	2	0,4	4	5	0,37	4,1	4,3	conforme
PETER STUYVESANT MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,77	8,7	8,1	conforme
PETER STUYVESANT REFRESHING MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	5	0,32	3,6	4,1	acceptable
PETER STUYVESANT ROUGE en 20 (paquet rigide)	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,73	10	8,8	conforme
PETER STUYVESANT ROUGE en 20 (paquet souple)	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,79	10,9	9,6	conforme
PETER STUYVESANT SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,1	1,1	1,3	acceptable
ROTHMANS 100's BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,89	10,3	9,2	conforme
ROTHMANS BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,75	9,6	7,5	acceptable

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
ROTHMANS BLEU en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,74	9,7	7,8	acceptable
ROTHMANS DORE en 20	janvier	décembre	5	0,3	4	5	0,33	3,7	3,9	acceptable
ROTHMANS INTERNATIONAL en 20	janvier	décembre	5	1	10	10	0,93	9	7,7	acceptable
ROTHMANS ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,61	8	7,9	conforme
ROTHMANS ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,56	7,6	7,6	conforme
VOGUE AROME ORANGEE en 20	janvier	décembre	2	0,6	7	7	0,6	6,9	5,3	acceptable
VOGUE AROME ROSEE en 20	janvier	mai	1	0,6	6	6	0,52	5,7	4	acceptable
VOGUE AROME ROSEE en 20	juin	juillet	1	0,6	7	7	0,57	6,2	4,3	acceptable
VOGUE AROME ROSEE en 20	août	décembre	2	0,7	7	6	0,57	5,7	3,9	acceptable
VOGUE BLEU en 20	janvier	mai	1	0,6	7	6	0,65	7	5,2	conforme
VOGUE BLEU en 20	juin	juillet	1	0,6	7	7	0,61	6,6	4,3	acceptable
VOGUE BLEU en 20	août	décembre	3	0,7	7	6	0,64	6,4	4,1	acceptable
VOGUE LILAS en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	3	0,4	3,7	2	acceptable
VOGUE MENTHE en 20	janvier	mai	1	0,6	7	6	0,56	5,7	3,8	acceptable
VOGUE MENTHE en 20	juin	juillet	1	0,6	7	7	0,54	6	4,1	acceptable
VOGUE MENTHE en 20	août	décembre	3	0,7	7	6	0,65	6,6	4,1	acceptable
WINFIELD BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	8	0,53	6,8	7,1	conforme
WINFIELD BLEU en 25	janvier	décembre	5	0,6	7	8	0,54	6,7	7	conforme
WINFIELD BLEU en 30	janvier	juillet	2	0,6	8	8	0,56	7,5	6,5	conforme
WINFIELD BLEU en 30	août	décembre	3	0,6	7	8	0,57	7,1	6,9	conforme
WINFIELD MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,5	8,9	conforme
WINFIELD ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,77	9,9	8,7	conforme
WINFIELD ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,75	9,9	8,8	conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
WINFIELD ROUGE en 30	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,82	10,2	9,2	conforme
DAVIDOFF CLASSIC en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,78	9,4	8,7	conforme
DAVIDOFF CLASSIC SLIMS 20'S	janvier	décembre	5	0,8	10	8	0,62	8,5	7	acceptable
DAVIDOFF GOLD en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	7	0,56	6,5	6,1	conforme
DAVIDOFF GOLD SLIMS 20'S	janvier	décembre	4	0,6	7	6	0,5	5,8	4,4	acceptable
DAVIDOFF MAGNUM en 20	janvier	décembre	5	1	10	10	0,95	9,4	8	conforme
DAVIDOFF MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,78	9,6	8,8	conforme
DAVIDOFF RICH BLUE en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,61	7,3	6,9	conforme
EMBASSY NUMBER 1 en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,7	9,3	9,1	acceptable
GOLD LEAF en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,69	9,4	9,3	acceptable
INTERVAL CIGARETTE BLOND ENTIER en 20	janvier	décembre	3	0,9	10	10	0,7	9,2	8,8	acceptable
INTERVAL CIGARETTE BLOND SUBTIL en 20	janvier	décembre	3	0,6	7	7	0,5	6,1	6,1	acceptable
JPS BLACK GOLD LINE en 20	janvier	décembre	5	0,5	5	6	0,43	4,5	4,9	conforme
JPS BLACK ORIGINAL 100'S en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,77	8,3	8,6	acceptable
JPS BLACK ORIGINAL en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,7	9,4	9,5	acceptable
JPS BLACK ORIGINAL en 25	janvier	décembre	4	0,9	10	10	0,7	9	8,6	acceptable
JPS BLACK RED LINE en 20	janvier	décembre	5	0,8	8	8	0,62	6,9	6,3	acceptable
JPS GREEN MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,5	5	6	0,47	5	5,3	conforme
JPS PINK en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,64	7,7	6,7	conforme
JPS RED 100'S en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	8,4	8,2	acceptable
JPS RED en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,84	10,8	10,1	conforme
JPS RED en 25	janvier	décembre	4	0,8	10	10	0,74	10,2	9,1	conforme
JPS SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,61	7,1	6,4	conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
JPS SUPERSLIMS en 20	janvier	décembre	3	0,5	6	5	0,4	4,7	4,3	acceptable
JPS WHITE en 20	janvier	décembre	5	0,5	5	6	0,35	4,3	5	acceptable
LAMBERT ET BUTLER KING SIZE en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,68	9,3	8,9	acceptable
NYC AMERICAN BLEND BLUE en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,52	6,3	6,7	acceptable
NYC AMERICAN BLEND RED en 20	janvier	décembre	5	1	10	10	0,73	9,6	8,6	acceptable
PLAYER'S NAVY CUT en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	7	0,87	9,3	4,9	acceptable
SUPERKINGS BLUE en 20	janvier	décembre	5	0,8	8	8	0,72	7,1	6	acceptable
SUPERKINGS en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,74	8,1	7,9	acceptable
SUPERKINGS MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	8	8	0,74	7,5	6,6	conforme
WEST RED en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,78	9,4	8,4	conforme
WEST SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	7	0,51	6,3	6,2	conforme
JOB SPECIALES FILTRE en 20	janvier	décembre	5	0,7	10	10	0,65	8,8	8,2	conforme
JOB SPECIALES en 20	janvier	décembre	5	0,7	10	10	0,81	10,3	8,2	non conforme
BROOKFIELD AMERICAN BLEND en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,76	9,6	9,1	conforme
PUEBLO en 20	janvier	décembre	4	1	10	10	0,93	10,2	9,5	conforme
THOMAS RADFORD'S SUNDAY FANTASY en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,67	8,8	9,6	acceptable
DJARUM SUPER KRETEK en 20	janvier	décembre	5	1	10	10	0,71	8,9	7,3	acceptable
AUSTIN BLUE en 20	janvier	décembre	4	0,6	7	8	0,64	7,3	7,8	conforme
AUSTIN RED 100'S en 20	janvier	décembre	4	0,8	10	10	0,78	8,8	9,8	conforme
AUSTIN RED en 20	janvier	décembre	4	0,9	10	10	0,82	9,6	9,4	conforme
ELIXIR FINE TASTE BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	8	0,61	7,2	8,2	conforme
ELIXIR FULL FLAVOUR ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,82	10,1	9,1	conforme
ELIXIR FULL FLAVOUR ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,85	10,4	9,2	conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
ELIXIR FULL FLAVOUR 100'S ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,71	8,6	8,6	conforme
ELIXYR FULL FLAVOUR ROUGE en 30	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,8	9,9	8,6	conforme
ELIXYR MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,81	9,5	9	conforme
ROCKIES RED AMERICAN BLEND BOX en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,79	10,3	10	conforme
FREEMAN & WILDE DOREE en 20	janvier	décembre	4	0,7	7	7	0,73	7	6,6	conforme
FREEMAN & WILDE ROUGE en 20	janvier	décembre	2	0,9	10	9	0,84	9,1	7,6	conforme
ROCKETS GOLD en 40	janvier	décembre	3	0,6	7	7	0,66	6,9	6,7	conforme
ROCKETS ORIGINAL en 40	janvier	décembre	2	0,8	9	8	0,83	9,6	7,6	conforme
NATURAL AMERICAN SPIRIT BLEU en 20	janvier	décembre	5	1	9	10	0,92	8,5	9,2	conforme
FRANÇAISES FILTRE	janvier	décembre	3	0,5	10	10	0,53	9	9,9	conforme
GALLIA	janvier	décembre	5	0,3	4	7	0,29	4	3,9	acceptable
GAULOISES DISQUE BLEU	janvier	décembre	5	0,6	10	9	0,64	10	8,1	conforme
GAULOISES DISQUE BLEU FILTRE	janvier	décembre	1	0,6	10	10	0,55	9,3	9,2	conforme
GAULOISES VERT	janvier	décembre	2	0,6	10	9	0,62	9,7	8,4	conforme
GAULOISES FILTRE BLEU & BLANC	janvier	décembre	5	0,4	5	7	0,34	4,3	6,5	acceptable
GAULOISES BRUNES FILTRE	janvier	décembre	5	0,5	10	10	0,58	8,3	9,4	acceptable
GAULOISES LONGUES	janvier	décembre	1	0,5	10	10	0,5	8	9,4	acceptable
GAULOISES	janvier	décembre	5	0,6	10	9	0,7	10,4	8,9	acceptable
GAULOISES FILTRE	janvier	décembre	5	0,6	10	10	0,6	9,5	9,2	conforme
GAULOISES FILTRE BLEU	janvier	décembre	5	0,5	7	9	0,51	7,5	8,8	conforme
GAULOISES FILTRE BLANC	janvier	décembre	5	0,2	2	4	0,22	2,7	4	acceptable
GITANES FILTRE BLEU & BLANC BOX en 20	janvier	décembre	5	0,4	5	7	0,32	4,2	6,2	acceptable
GITANES INTERNATIONALES	janvier	décembre	5	0,5	9	9	0,5	7,1	8,8	acceptable

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
GITANES FILTRE BLEU	janvier	décembre	5	0,5	7	9	0,56	7,3	8,3	conforme
GITANES	janvier	décembre	5	0,7	10	9	0,62	9,7	8,4	conforme
GITANES FILTRE	janvier	décembre	5	0,7	10	10	0,63	8,6	7,8	acceptable
GITANES FILTRE MAIS	janvier	décembre	5	1	10	10	0,82	9,5	11,5	acceptable
GITANES MAIS	janvier	décembre	5	1	10	10	0,83	10,9	10,2	acceptable
GITANES FILTRE BLANC BOX	janvier	décembre	5	0,2	2	4	0,2	2,3	3,4	acceptable
MARIGNY	janvier	décembre	5	0,5	10	10	0,54	8,1	9,3	acceptable
SETANES	janvier	décembre	2	0,4	5	8	0,3	4,3	6,1	acceptable
ARIEL MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,6	9,8	conforme
BASTOS ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,77	9,9	8,6	conforme
BASTOS ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,74	9,6	8,5	conforme
BASTOS BLANC et ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,58	6,9	7,9	conforme
BROOKLYN ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,4	8,5	conforme
CORSICA BIANCA en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,58	6,6	7,7	conforme
CORSICA en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,76	9,8	9,5	conforme
FINE SUPER SLIMS BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,75	7,6	5,4	acceptable
FINE SUPER SLIMS MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,78	8,3	5,7	acceptable
FINE 120 FRESH MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,5	7	9	0,57	8,2	8,5	non conforme
FINE 120 MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,75	9,5	9,5	conforme
FINE 120 VIRGINIA BLEUE en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,76	9	8,3	conforme
FINE 120 VIRGINIA ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,78	9,6	9,1	conforme
FORTUNA BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,55	7,5	7,6	conforme
FORTUNA BLEU en 30	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,54	7,2	7,4	conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
FORTUNA ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,71	9,6	8,6	conforme
FORTUNA ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,68	9,6	8,6	acceptable
FORTUNA ROUGE en 30	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,64	9,1	8,3	acceptable
FORTUNA 100'S ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,68	9,3	9,6	conforme
GAULOISES BLONDES 100 BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,76	8,8	8,4	conforme
GAULOISES BLONDES 100 ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	9	0,67	7,5	8,3	conforme
GAULOISES BLONDES BLEU CLAIR en 20	janvier	décembre	5	0,4	4	5	0,36	3,9	4,5	conforme
GAULOISES BLONDES BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,6	8,8	conforme
GAULOISES BLONDES BLEU en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,75	9,5	8,6	conforme
GAULOISES BLONDES BLEU en 30	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,73	9,6	8,7	conforme
GAULOISES BLONDES JAUNE en 20	janvier	décembre	5	0,2	2	4	0,17	2	4,2	acceptable
GAULOISES BLONDES ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,57	6,7	7,8	conforme
GAULOISES BLONDES ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,59	6,7	7,3	conforme
GAULOISES BLONDES ROUGE en 30	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,56	6,5	7,2	acceptable
GITANES BLONDES BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,74	10	9,2	conforme
GITANES BLONDES BLANC en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	10	0,78	8,4	9,6	conforme
MONTECRISTO ROUGE	janvier	décembre	5	1	10	10	0,96	9,7	7,9	acceptable
MONTECRISTO OR	janvier	décembre	5	0,7	7	7	0,69	6,6	6	conforme
NEWS ROUGE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,5	8	conforme
NEWS ROUGE en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,73	9,6	8,5	conforme
NEWS ROUGE en 30	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,72	9,3	8,4	conforme
NEWS BLEU en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,53	6,4	7,5	conforme
NEWS BLEU en 25	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,55	6,2	7,8	conforme

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
NEWS BLEU en 30	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,55	6,6	7,7	conforme
ROYALE ANIS en 20	janvier	décembre	5	0,4	5	6	0,33	4,2	4,6	acceptable
ROYALE BLUE en 20	janvier	décembre	2	0,6	7	9	0,59	6,4	7,1	acceptable
ROYALE 100 MENTHOL GREEN en 20	janvier	décembre	5	0,4	5	7	0,29	4,2	5,6	acceptable
ROYALE 100 MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,66	8,1	8,1	acceptable
ROYALE 100 CLASSIC en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,71	8,6	8,3	conforme
ROYALE 100 SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	4	0,14	1,5	3,6	acceptable
ROYALE MENTHOL POLAIRE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,69	9,4	9,4	conforme
ROYALE MENTHOL GREEN en 20	janvier	décembre	5	0,4	5	8	0,33	4,8	7	acceptable
ROYALE MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,7	9,5	9,7	conforme
ROYALE CLASSIC en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,76	9,8	8,9	conforme
ROYALE GOLD en 20	janvier	décembre	5	0,5	5	7	0,44	5	6,1	conforme
ROYALE SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,08	0,8	3	0,09	0,9	2,6	conforme
ROYALE MENTHOL WHITE en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,09	1,1	2,2	conforme
CAMEL SANS FILTRE en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	7	0,72	10,5	6,9	conforme
CAMEL FILTERS (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,81	10	8,9	conforme
CAMEL FILTERS (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,79	9,8	9,3	conforme
CAMEL FILTERS 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,8	9,3	8,9	conforme
CAMEL ORANGE en 20	janvier	décembre	5	0,7	9	10	0,71	8,9	8,4	conforme
CAMEL BLUE en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,64	7,8	7,8	conforme
CAMEL BLUE 100 mm en 20	juin	juillet	1	0,8	8	9	0,71	8,6	7,9	conforme
CAMEL BLUE 100 mm en 20	janvier août	mai décembre	4	0,6	8	9	0,67	7,3	6,8	acceptable
CAMEL SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,3	4	5	0,32	3,7	3,9	acceptable

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
CAMEL ESSENTIAL FLAVOR en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,89	9,8	8,1	conforme
CAMEL ESSENTIAL FLAVOR BLUE en 20	janvier	décembre	4	0,7	8	8	0,67	7,2	6,6	conforme
WINSTON RED en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,84	10	9,3	conforme
WINSTON BLUE en 25	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,6	7,3	6,9	acceptable
WINSTON WHITE en 25	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,07	0,9	1	acceptable
WINSTON MENTHOL FRESH en 25	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,6	7,2	6,7	acceptable
WINSTON KS RED (paquet souple) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,8	9,7	8,7	conforme
WINSTON KS RED (paquet rigide) en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,78	9,4	8,3	conforme
WINSTON RED 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,8	9,1	8,9	conforme
WINSTON KS MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,7	8,9	8,3	conforme
WINSTON KS BLEUE en 20	janvier	décembre	5	0,6	8	9	0,59	7,1	6,7	acceptable
WINSTON KS FRESH MENTHOL en 20	janvier	mai	1	0,7	8	9	0,6	8	6,8	acceptable
WINSTON KS FRESH MENTHOL en 20	juin	décembre	4	0,6	8	9	0,6	7,3	7	acceptable
WINSTON KS SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,3	4	5	0,3	3,5	3,9	acceptable
WINSTON KS WHITE en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,07	0,9	1,1	acceptable
TIME 120 mm en 20	janvier	décembre	5	0,8	9	10	0,92	9,7	10,9	conforme
TIME 120 mm MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,8	9	10	0,84	9	10,3	conforme
YVES SAINT LAURENT FILTRE 100 mm en 20	janvier	décembre	1	0,8	10	10	0,73	8,6	8,3	conforme
YVES SAINT LAURENT MENTHOL 100 mm en 20	janvier	décembre	1	0,8	10	10	0,79	8,8	8,6	conforme
BENSON & HEDGES GOLD en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,88	9,3	9,1	conforme
BENSON & HEDGES GOLD 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,9	10	10	0,95	9,1	8,1	conforme
BENSON & HEDGES SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,6	6	6	0,56	5,4	5,4	conforme
BENSON & HEDGES SILVER 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,6	6	6	0,55	5	4,5	acceptable

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

	PÉRIODE		NOMBRE de prélèvements	NICOTINE paquet	GOUDRONS paquet	MONOXYDE de carbone paquet	NICOTINE LINE	GOUDRONS LINE	MONOXYDE de carbone LINE	CONFORMITÉ
	janvier	décembre								
BENSON & HEDGES PLATINIUM en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	1	0,1	0,9	0,7	acceptable
BENSON & HEDGES MENTHOL en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	8	0,64	6,6	7,3	acceptable
BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,81	10,2	9,5	conforme
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,84	9,8	8,8	conforme
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE en 20	janvier	décembre	5	0,6	7	9	0,59	6,8	7,5	conforme
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 mm en 20	janvier	décembre	5	0,7	8	9	0,76	8,6	8,8	conforme
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	2	0,11	1,1	1,6	conforme
BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,75	10,1	9,9	conforme
BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 30	janvier	décembre	5	0,8	10	10	0,8	10,4	9,6	conforme
SILK CUT PURPLE en 20	janvier	décembre	5	0,5	5	5	0,48	4,6	4,4	conforme
SILK CUT BLUE en 20	janvier	décembre	5	0,3	3	3	0,3	2,9	2,8	conforme
SILK CUT SILVER en 20	janvier	décembre	5	0,1	1	1	0,1	1	0,8	conforme
BOND STREET INTERNATIONAL en 20	janvier	décembre	5	0,8	10	9	0,79	9,5	8,5	conforme
BOND STREET INTERNATIONAL en 25	janvier	décembre	5	0,8	10	9	0,77	9,5	8,6	conforme